

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

Precauciones y Advertencias de Uso

Durante el uso y manejo de **Cynoff® 40 WP** siempre utilice equipo de protección personal adecuado: Overol (polietileno de alta densidad) o camisa de manga larga (algodón) y pantalón largo, guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla (filtros contra vapores orgánicos), lentes de seguridad, gorra impermeable y zapatos cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Secar al sol, y guardarlo de manera separada a la ropa de uso común, y bajo llave en un lugar fresco. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Al terminar lávese con abundante agua limpia y jabón y póngase ropa limpia.

- Lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón.
- Durante el manejo y uso del producto no consuma alimentos, bebidas o fume.
- Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado.

Primeros Auxilios

Solicite atención médica mientras logra:

- Retirar al paciente del área contaminada.
- Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
 - Si el producto fue ingerido:** Y la persona está CONSCIENTE, dele a beber de 1 a 2 vasos de agua e induzca al vómito introduciendo el dedo a la garganta y repetir la operación hasta que el vómito salga claro y sin olor. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en agua a dosis de 0.5 - 1.0 g por Kg de peso. Administre un catártico (Sulfato de sodio) una hora después del carbón activado a dosis de 1g por Kg de peso en 50 a 200ml de agua. Si la persona está INCONSCIENTE, no le haga vomitar ni administre nada por la boca.
 - Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada.
 - Si se absorbió por la piel:** Bañar al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cambiarlo de ropa y mantenerlo en reposo y abrigado.
 - Si el producto cayó en los ojos:** Lavar por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
 - Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua limpia y jabón.
- Si la respiración o el corazón fallan, dar un masaje cardíaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras el médico llega.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

Recomendaciones al Médico

Cynoff® 40 WP pertenece al grupo químico de los Piretroides. Signos y síntomas de intoxicación: En algunos casos se presenta hormigueo en el cuerpo, el cual desaparece en poco tiempo. Antídoto y tratamiento: **Cynoff® 40 WP** no tiene antídoto específico, por lo tanto deberá hacerse un tratamiento sintomático, en caso de ingestión deberá efectuarse un lavado gástrico. Lavar la boca con buches de agua y administrar carbón activado suspendido en agua. Administrar un catártico. En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01-800-00-928-00; 01 (55) 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

Medidas para Protección al Ambiente

Durante el manejo del producto se deberá evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el material en un recipiente hermético y enviarlo a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final. Aplique el procedimiento de triple lavado del envase vacío y deposite el agua del enjuague en el depósito o contenedor donde preparó la mezcla. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines. Este producto es moderadamente tóxico para abejas y otros insectos benéficos, crustáceos y otros organismos acuáticos.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa, forrajes y semillas. Consérvese en su envase original cerrado y con la etiqueta mientras no se use. Guardar bajo llave, a la sombra, en lugar fresco y ventilado, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casa habitación.

Garantía

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V., garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V., no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de **Cynoff® 40 WP** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o no de acuerdo con las instrucciones de esta etiqueta.

APLICACIÓN URBANA

40 WP
Cynoff®

Cipermetrina Insectida Urbano Piretroide / Polvo Humectable

Composición Porcentual % en Peso

Ingrediente Activo:
CIPERMETRINA: (±)alfa-ciano-3-Fenoxibencil(±)cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato. (Equivalente a 400 g de i.a./Kg)

No menos de: 40.0 %

Ingredientes Inertes:
Diluyentes y compuestos relacionados.

No más de: 60.0 %

Registro único: RSCO-URB-INAC-111-00-02-40

TOTAL: 100.0 %

Vigencia: INDETERMINADA

Contenido neto: **454 g**

PRECAUCIÓN

Cynoff® 40 WP es un insecticida ligeramente tóxico, por lo cual recomendamos el cumplimiento de las siguientes precauciones durante el uso y manejo del producto.

- Evite el contacto con la piel y ojos. Evite la inhalación del producto.
- No coma ni fume durante el uso del producto. Evite ingerir el producto.

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES, MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS, NO ALMACENAR EN CASA HABITACIÓN, NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN, NI PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS, NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE.

FMC

Formulado en EEUU por:

FMC Corporation.
Middleport 100 Niagara Street, P.O. Box 14105
Tel. 001 (716) 735 3761

Importado y Distribuido en México por:
FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6
Col. Cd. Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010
Tel. 01 (33) 3003 4500 Fax 01 (33) 3003 4501

Número de lote:

Fecha de elaboración:

Fecha de caducidad:
2 años después de elaboración.

© Cynoff 40 WP y FMC son marcas registradas de FMC Corporation

HECHO EN EEUU

INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Cynoff 40 WP se utiliza para tratar edificios industriales, casas, hospitales, laboratorios, áreas libres de alimentos, almacenes, bodegas, escuelas, establecimientos para la elaboración e industria alimentaria.

Medidas Precautorias para Proteger a la Población y a los Trabajadores

Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales domésticos y utensilios. Después de la aplicación asegúrese de lavar el equipo usado y la ropa de trabajo, manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos, no deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación, ni personas menores de 18 años.

Plaga	Dosis	Aplicación
Pulga <i>Ctenocephalides felis</i> Mosquito <i>Aedes aegypti, Anopheles spp., Culex spp.</i> Mosca <i>Musca domestica, Stomoxys calcitrans</i> Hormiga de faraón <i>Monomorium pharaonis</i> Hormiga de fuego <i>Solenopsis xyloni</i>	2.5 g/L de agua	Mojar bien techos, paredes y pisos.
Aviropa <i>Vespa sp.</i> Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i> Cucaracha oriental <i>Blattella germanica</i> Cucaracha alemana <i>Blattella germanica</i>	5 g/L de agua	Asperjar en cocina, comederos, coladeras, fregaderos y lugares donde frecuente la plaga. Utilizar dosis altas en infestaciones altas.

Tiempo de Reentrada

Queda restringido el acceso al área tratada a toda persona por 1 hora. Previo al ingreso al área tratada, se debe ventilar el lugar por al menos 30 minutos.

Frecuencia de Aplicación

La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la reincidencia de las plagas, por lo que si es necesario, se deberá aplicar a un intervalo de 30 días, o cuando se observen nuevas poblaciones. Por tal razón, se deberán de realizar monitoreos continuos.

Métodos para Preparar y Aplicar el Producto

Para abrir el producto, gire la tapa del tarro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Luego, agregar agua limpia hasta la mitad de la capacidad del tanque de la mezcla o del equipo de aplicación. El agua a utilizar para la aplicación debe tener un pH de 5.5-7.0, en caso de ser necesario adicionar un biferrizante. En un recipiente aparte preparar la pre-mezcla, colocar agua y agregar la dosis autorizada de **Cynoff 40 WP**. Agitar, y posteriormente, vaciar la pre-mezcla en el tanque de mezclado o del depósito del equipo de aplicación. Agitar, y llenar con agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque. Agitar nuevamente, a fin de homogenizar la mezcla. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice una báscula. Solo preparar la cantidad de mezcla a utilizar. Preparar la pre-mezcla en un lugar ventilado. Efectúe un triple lavado del tarro vacío, y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Posteriormente, perforo el tarro a fin de inutilizarlo y llévelo a un Centro de Acopio de Envases Vacíos.

Rendimiento: Con un litro de solución se asperja aproximadamente un área de 30-40 m². No obstante, esto puede variar de acuerdo al equipo de aplicación y boquilla que se utilice. Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No destapar la boquilla con la boca.

Previo a la aplicación del producto, se recomiendan las siguientes acciones:

- Realizar una inspección para identificar la presencia e intensidad de la infestación de las plagas.
- Sacar cualquier animal doméstico del área a tratar.
- Guardar y cubrir con bolsas cualquier alimento de consumo directo.

Durante la aplicación:

- Utilizar equipo de protección personal.
- Nunca aplicar en presencia de personas que carecen del equipo de protección personal, o mascotas.
- No realizar aplicaciones dirigidas en equipos eléctricos.
- No contaminar depósitos de agua en interiores y exteriores

Después de la aplicación:

- Indicar con un letrero que está restringido el acceso al área tratada a toda persona por al menos 1 hora. Posteriormente, abrir el lugar y ventilar el lugar por al menos 30 minutos.
- Lavar el equipo de protección personal y el equipo de aplicación.

Contraindicaciones

No asperjar el producto en áreas sucias o cubiertas por polvos y/o grasas, ya que puede afectar la efectividad del producto. El pH del agua a utilizar debe ser de 5.5-7.0, caso contrario adicionar un buferizante. Aplicar **Cynoff 40 WP** solo.



LIGERAMENTE TÓXICO



Pantone 032

Pantone 347

Pantone Black

Cliente: FMC

Trabajo: Cynoff 40WP 454g.

Fecha: 07 Abril 2010