



TECHNOLOGY

Tiras reactivas 5 en 1 para la medición de los valores de pH, cloro libre, alcalinidad, dureza total y ácido isocianurico.

Las tiras reactivas para la medición de los valores del agua gozan de una mayor popularidad, ya que ofrecen un método sencillo y rápido para un análisis rápido. En comparación con las mediciones visuales del Pooltester, existe naturalmente una desventaja significativa en el tamaño del campo de color y, por tanto, en la posibilidad de realizar una comparación exacta en la escala de colores. La vida útil de las tiras reactivas es sustancialmente menor que la de las tabletas de reactivos que se utilizan en los Pool Testers. Sin embargo, esto se compensa con la sencillez de uso, la posibilidad de obtener mediciones rápidas y un precio óptimo.

Cada 10 de las 50 tiras por lata están envasadas al vacío en papel de aluminio. Número de tiras reactivas: 50. Vida útil en años: 3



(506) 2291-5830 | (506) 2446-0838



Zona Industrial Pavas. 300 mts Oeste de Sylvania.



www.h2owt.com



TECHNOLOGY



 (506) 2291-5830 | (506) 2446-0838

 Zona Industrial Pavas. 300 mts Oeste de Sylvania.

 www.h2owt.com



TECHNOLOGY

Parámetros de prueba	Rango de medición
Valor de pH	6.8 - 8.2
Cloro (libre) (Cl ₂ mg/l)	0 - 5
Bromo (Br mg/l)	0 - 11
Alcalinidad (total) (CaCO ₃ mg/l)	0 - 240
Dureza total (CaCO ₃ mg/l)	40 - 1000
Ácido cinúrico (C ₃ H ₃ N ₃ O ₃)	0 - 150

 (506) 2291-5830 | (506) 2446-0838

 Zona Industrial Pavas. 300 mts Oeste de Sylvania.

 www.h2owt.com