

EVOIVE

ceiling fans

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Modelo 2405

Color Madera claro - Bambú

Ubicación Interior & exterior¹. Pátio cubierto

Diámetro 132 cm / 52 pulgadas

Aspas (3) ABS plástico

Área impacto Área / espacio +37m²

Voltaje 100-120v y 220v-240 VAC,
1 phase, 50-60Hz

Motor DC. Reversible. 6 velocidades

Control Mando a distancia

Dirección Modo verano e invierno

Luz Integrada. (20W) 2100 lumen.
3 colores de temperatura: 3000K, 4000K, 6500K

Sistema para colgar Universal 12.5cm (5") and 25cm (10")

Flujo Aire (Max) 6,800 CFM. 192.55 m³/min

Velocidad (Max) 207 RPM

Nivel sonoro²: <40 dba max velocidad

Potencia (W) 40W

Garantía: 10 años motor. 2 años luz

¹ Exterior: Zonas que no están expuestas directamente al sol, la lluvia, la nieve, el agua o la humedad.


² Nivel sonoro: Los resultados reales de las mediciones de sonido sobre el terreno pueden variar debido a las superficies reflectantes del sonido y a las condiciones ambientales.



EVOLVE

ceiling fans


Dimensions / Dimensiones



EVOLVE

ceiling fans

TECHNICAL DATA



Diameter / Diametro	132cm / 52 inches
Motor	Reversible. DC motor. 6-speed / velocidades.
Location / ubicación	Indoor-Outdoor covered patio. Interior-Exterior patio cubierto. IPX2
Material Blades / Aspas	ABS. Plastic / Plástico
Control	Remote control / Mando a distancia Wall control / control de pared
Universal downrod Barra extensible	40 60 90 120 cm 15 23 35 47 inches
Warranty / Garantía (years/años)	10-Motor. 2-LED Light/Luz.
Input Voltage /	100-240 VAC, 50-60Hz

Speed	Power (W)	Amps	RPM	Airflow (CFM)	Airflow (m ³ /min)	Operating Voltage	Sound Level*
#1	3.3	0.062	126	1,360	38.08	100-240 VAC 1 phase 50-60Hz	<40 dba at max speed
#2	6.7	0.113	144	2,040	57.12		
#3	11.1	0.174	169	3,400	95.20		
#4	16.2	0.245	187	5,100	142.80		
#5	23.3	0.338	210	5,780	161.84		
#6	33.7	0.477	226	6,800	190.40		

*Actual results of sound measurements in the field may vary due to sound reflective surfaces and environmental conditions

Evolve ceiling fan tested 132cm / 52". Fan tested input voltage at 100 – 240v ~ 50/60Hz. Average results provided.

*Tested with: Universal 25cm downrod mount. DC Motor size 153*12. Receiver / remote control.*

Product Gross Weight: 7.4 kgs (16.3lbs). Product Net Weight: 6.4 kgs (14.1lbs).

LED Light Source: Max 20W – CTT: 3000K / 4000K / 6500K

