



CONICFIR050

TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

Tapones reutilizables con agarre fácil, caja de 50

Protección de la cabeza



Beneficios



Comodidad

· El diseño con perfil de polímero ultrasuave de 3 bridas (aletas) pone más material en contacto con el conducto auditivo, proporcionando comodidad durante todo el día



Rendimiento

· El diseño de polímero ultrasuave pone más material en contacto con el conducto auditivo, lo que proporciona una atenuación superior



Facilidad de uso

· La punta rígida integrada permite al usuario dirigir el ángulo de inserción del tapón, adaptándose a cada conducto auditivo para un mejor ajuste.



Higiene

· El extremo rígido integrado permite al usuario dirigir el ángulo de inserción del tapón para mejorar la higiene



Compatibilidad

· #MUSPEC

Aplicaciones

- **Producción / Transformación**
- **Hostelería / Restauración**
- **Automóvil**
- **Servicios públicos**
- **Transporte**
- **Almacenamiento**

Certificaciones y normas



EN 352-2

SNR 34 DB
H 33
M 32
L 31
Ø 8-12 MM

ANSI S3.19

NNR 26 DB

Protección contra



Ruido



CONICFIR050

TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

Tapones reutilizables con agarre fácil, caja de 50

Protección de la cabeza

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Kind of product	Reusable
Tipo de producto	Tapones para los oídos
SNR (dB)	34
Noise reduction dB (HML)	H, M, L
H	33
M	32
L	31
NRR (dB)	26
Material del soporte	Nylon
Materiales de los tapones	TPR (termoplástico)
Ventaja adicional	Aplicación con una mano
Quantity per pack (pair)	50
Cantidad por caja (PCB)	20








CONICFIR050


TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES


Tapones reutilizables con agarre fácil, caja de 50

Protección de la cabeza

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
CONICFIR050OR	Gris	Única	CONICFIR050	3295249187811	13295249187818	20	1	13.0 kg	64.5 cm	41.5 cm	29.6 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height