



11 Hawthorn Parkway  
Vernon Hills, IL 60061

## **JOMAX<sup>®</sup>** **HOUSE CLEANER AND MILDEW KILLER**

### **Technical Data Bulletin**


Pre-pintura removedor de moho de alto rendimiento formulado para matar hongos y moho rápido y eliminar la suciedad y las manchas en la mayoría de las superficies exteriores pintadas o no porosas; sin la necesidad de fregar. Jomax<sup>®</sup> es un aprobado por la EPA, concentrado patentado que contiene una, ChloRelease<sup>®</sup> activador del blanqueador y detergentes fungicida. Cuando se utiliza como Jomax<sup>®</sup> dirigido no dañe las superficies pintadas y puede aplicarse cerca de plantas y arbustos.

Datos para la selección  
Tipo Genérico - fungicida concentrado casa de líquido de lavado.  
EPA de datos - Jomax<sup>®</sup> Casa Limpia y hongos Killer  
está registrado en la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.. EPA Reg. No. 71240-1. EPA Est. N° 71240-NJ- 001. **NOTA: ES UN VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL USAR ESTE PRODUCTO DE UNA MANERA** contra lo indicado en su etiqueta.

Características de rendimiento

- Muertes de moho y hongos rápida
- Elimina la suciedad y las manchas sin necesidad de rascar
- Puede ser utilizado cerca de las plantas y arbustos
- Fácil aplicación con un rociador de jardín
- Un galón de Jomax<sup>®</sup> hace 20 galones de solución.

Usos recomendados - recomendados para la limpieza de vinilo y aluminio revestimiento y acabado; pintado o revestimiento de madera, recortar, cubiertas, y vallas, y estuco pintado o teñido, superficies pintadas o no porosas de hormigón y otros manchados.  
Cobertura - Un cuarto de galón de Jomax<sup>®</sup> hace 5 galones (18.9liters) de solución, suficiente para limpiar y tratar a más de 1.000 pies cuadrados (92,5 metros cuadrados).. Un galón de Jomax<sup>®</sup> hace 20 galones (75,7 litros) de solución,



suficiente para limpiar alrededor de 4.000 metros cuadrados. Pies (371,6 metros cuadrados. M) La cobertura real dependerá de la cantidad aplicada y la porosidad de la superficie.

Datos de la aplicación.  
Instrucciones de mezclado - Agitar bien antes de usar. Mezclar en las proporciones adecuadas con lejía y agua (80% de agua, 15% de lejía, y 5% Jomax®) de acuerdo con instrucciones de la etiqueta. Para garantizar que los componentes se mezclan correctamente, siga mezcla para producir la cantidad deseada de la solución de limpieza.

1. Verter agua en un rociador de jardín de tipo tanque o cubo de plástico.
2. Añadir la EPA lejía doméstica registrada, como Clorox®.
3. Agitar Jomax® concentrarse a fondo.
4. Añadir Jomax® continuación, añadir agitando la solución a fondo.


**IMPORTANTE:** Siempre siga las precauciones del fabricante al utilizar lejía. Utilizar inmediatamente después de la mezcla - solución Jomax® preparado sigue siendo eficaz durante 3 horas después de la mezcla. No permita que la solución en contacto con los tejidos. Mezcla puede ser aplicada en las zonas adyacentes a las plantas, arbustos y árboles.

Aplicación - Pruebe en un área pequeña antes de usar. Aplicar con un pulverizador de jardín de tipo tanque o rociador sin aire o químicos. Rocíe las superficies abundantemente y esperar 5 minutos y enjuagar muy bien. las manchas de moho pesados pueden requerir una segunda aplicación. superficies texturadas pueden requerir lavado luz. Para obtener los mejores resultados Enjuague las superficies con agua a presión (siga las instrucciones del fabricante para el tamaño de la punta y el ajuste de la presión). Como medida de precaución rociar las plantas sensibles con agua antes y después de la aplicación Jomax®. Limpiar - Limpiar el pulverizador con agua y bicarbonato de sodio o un limpiador sin amoníaco. Enjuague bien.

limitaciones

Jomax® no se recomienda para el uso de interior. Para superficies porosas como hormigón visto y mampostería, madera sin terminar, las tejas del techo de asfalto, etc., pueden requerir fregar y múltiples aplicaciones. Es una violación de la ley federal usar este producto de una manera inconsistente con su etiqueta.

**MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:**  
**PELIGROS A HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. PRECAUCIÓN.** Nocivo en caso de ingestión. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar inhalar los vapores o niebla de pulverización para respirar. gafas protectoras y guantes o equivalente deben ser usados. No utilice en locales cerrados sin ventilación adecuada. Evitar las aplicaciones en condiciones de viento. En caso de emergencia, llame a CHEMTREC al 1-800-424 9300. Tenga el envase del producto o la etiqueta cuando llame al centro de



toxicología o a un médico, o intente obtener tratamiento.  
RIESGOS AMBIENTALES: Este producto es tóxico para los peces. No aplique directamente al agua. No contamine el agua al disponer de las aguas de lavado de equipos. Para orientación, con su junta estatal de agua o la oficina regional de la EPA.

ALMACENAMIENTO Y DISPOSAL- producto pueden decolorar durante el almacenamiento. Los cambios de color no afectan el rendimiento del producto. Disponer por envolver firmemente el envase original en varias capas de papel de periódico y deseche en la basura. No reutilice el recipiente.  
Vida útil de 60 meses @ 75°F (27°C)  
Almacenamiento / Manipulación tienda en el interior de 40°F - 80°F (4°C - 27°C)  
de congelación / descongelación estable

### Garantía

Este producto funcionará según si se siguen las instrucciones. Las direcciones son lo más completa posible, pero no pueden abarcar todas las condiciones, aplicaciones, técnicas y / o superficies que están más allá de nuestro control. Si tienes alguna pregunta, consulte con su distribuidor o póngase en contacto con Rust-Oleum Corporation, Vernon Hills, IL. Garantía se limita al reemplazo o el valor devuelto de producto efectivamente utilizada si tal producto resulta defectuoso dentro de los dos años de fabricación. Ninguna otra garantía o garantía se expresa o implícita.

