

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V

PE6U4

## Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

## Principal

<b>Main Input Voltage</b>	120 V
<b>Plug standard</b>	NEMA 5-15P
<b>Longitud de cable</b>	1,83 m
<b>Número de cables</b>	1
<b>Equipo suministrado</b>	Manual del usuario

## Físico

<b>Color</b>	Negro
<b>Dimensiones de altura máxima</b>	13,5 cm
<b>Dimensiones de anchura máxima</b>	6,9 cm
<b>Dimensiones de profundidad máxima</b>	13,2 cm
<b>Peso neto</b>	0,69 kg
<b>Mounting preference</b>	No preference
<b>Tipo de montaje</b>	Con montaje en bastidor

## Entrada

<b>Corriente de línea máxima</b>	15 A
<b>Frecuencia asignada de empleo</b>	50/60 Hz
<b>Corriente máxima de entrada</b>	15 A
<b>Capacidad de corriente de conmutación</b>	15 A

## Salida

<b>Número de salidas de toma de alimentación</b>	6
<b>Outlet standard</b>	NEMA 5-15R

## Conformidad

Certificaciones de producto	cULus
Normas	FCC Part 15 clase B UL 1310 UL 1363 UL 1449
Política de protección del equipo	De por vida: \$50.000

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	Sin condensación 0...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

## Proteção contra surtos e filtragem

NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns)	1 ns common mode
Rechazo de ruido EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz)	40 dB
Peak current	48 kA common mode 24 kA normal mode
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	1080 J

## Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	0,77 kg
Paquete 1 Altura	13,8 cm
Paquete 1 ancho	12 cm
Paquete 1 Largo	17,1 cm
SCC14	10731304343735
Número de Unidades en el Paquete 2	6
Paquete 2 Peso	5,48 kg
Paquete 2 Altura	189,99 mm
Paquete 2 Ancho	318,01 mm
Paquete 2 Largo	409,96 mm
Número de Unidades en el Paquete 3	192

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí

<b>Directiva RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	Sí
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
<b>Perfil de circularidad</b>	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	Duración de por vida
----------------------------	----------------------